

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Krzesło biurowe - 15 szt.

Wymiary :

- Szerokość : 62cm
- Głębokość : 60cm
- Minimalna wysokość: 129 cm
- Maksymalna wysokość: 140 cm
- Szerokość siedziska: 53 cm
- Głębokość siedziska: 47 cm
- Minimalna wysokość siedziska: 48 cm
- Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm
- kolor materiału ciemnoszary

Opis:

- Część plastikowa: Tworzywo polipropylenowe, Tworzywo polietylenowe
- Skład łączny: 100% poliester
- Rama tylna/ Rama oparcia/ Wsparcie tylne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
- Poduszka oparcia: Tworzywo polipropylenowe
- Wypełnienie: Pianka poliuretanowa 35kg/m³
- Rama siedziska: Formowana sklejka z eukaliptusa
- Krzyżak: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
- Gwarancja 10 lat. Więcej informacji w broszurze gwarancyjnej
- Funkcja regulacji nachylenia z blokadą zwiększa stabilność i kontrolę w różnych pozycjach siedzenia.
- Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje krzesło w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia się automatycznie, gdy siadasz.
- Regulowana wysokość siedziska zapewnia wygodną pozycję podczas siedzenia.
- Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego zapewnia plecom wsparcie i dodatkową ulgę.
- Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza, co przynosi ulgę plecom podczas długiego siedzenia.
- podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska

Przykładowy wzór krzesła biurowego:



2. Krzesło ISO - 404 szt.

Siedzisko i oparcie:

- laminowana sklejka kolor szary


Rama:

- konstrukcja z owalnych stalowych rurek, wykończenie szarą farbą proszkową, kolor aluminium mat

Inne właściwości:

- plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi
- możliwość składowania w stosie

Przykładowy wzór krzesła:



3. Tablica suchościeralna o powierzchni magnetycznej i ceramicznej - 15 szt.

Opis:

- kolor biały
- wymiary: A - 240 cm; B - 120 cm
- półka na przybory o długości > 30cm
- rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami.
- możliwość zawieszenia tablicy w pionie

Przykładowy wzór tablicy:



4. Taboret warsztatowy - 24 szt.

Opis:

- Obrotowy wysoki taboret warsztatowy.
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
- Podnóżek okrągły.
- Podstawa z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
- Materiał siedzisko/oparcie: antypoślizgowy, łatwozmywalny poliuretan odporny na ścieranie i środki czyszczące w kolorze czarnym
- Zakres regulacji wysokości siedziska: 55 cm - 74 cm
- Skok kolumny/siłownika: 24 cm - 42 cm
- Wymiary siedziska: średnica 33 cm.
- Kółka/stopki: stopki.
- Podnóżek: bez regulacji/chrom - 45 cm
- Podstawa: czarny poliamid z włóknem szklanym - średnica 60 cm.

Przykładowy wzór taboreta:



5. Stół warsztatowy - 3 szt.

Opis:

- blat z sklejki # 36mm pokryty blachą ocynkowaną # 1.5mm,
- konstrukcja z profili stalowych o nośności 3000 kg,
- konstrukcja: profil/kształtownik 60 x 60 x 3 mm, rodzaj łączenia - spawana,
- wymiary gabarytowe (dł. x wys. x gł.) 200 x 90 x 90 cm,
- półki: 1920 mm blacha,
- trzy szuflady podblatowe wysokości 17 cm na teleskopowych prowadnicach z wysuwem 90% ,zabezpieczenie przed wypadnięciem,
- nośność szuflad 40kg lub 80 kg,
- wysokość szuflad odpowiednio: 40 kg przy h=85 mm, 80 kg przy h= 173 mm i 261 mm),
- grubość blachy szuflad - 0,8/1 mm,
- dolna metalowa półka,
- uchwyty wyginane z blachy,
- odporny na zarysowania,
- kolor grafitowy.

Przykładowy wzór stołu warsztatowego:



6. Stół składany - 15 szt.

Opis:

- stół z możliwością składania w stosie
- blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wykończony obrzeżem o grubości 2 mm.
- kolor: dąb arktyczny
- konstrukcja z owalnych stalowych rurek, wykończenie szarą farbą proszkową, kolor aluminium mat
- stelaż składany pod blat
- wymiary: długość 160 x szerokość 60 wysokość 76

Przykładowy wzór tablicy:



7. Modułowy podest sceniczny - 2 komplety (2x 6 podestów)

Opis:

Wymiary:

- 6 podestów scenicznych o wymiarach: wysokość 90 mm, szerokość 2000 mm, głębokość 1000 mm,
- waga: 32,45 kg

- materiał : aluminium, sklejka brzozowa hexa (sklejka 12 mm (100% brzoza)
- obciążenie 750kg/m²
- 24 sztuki nogi teleskopowe (noga stała 40cm)
- stopy z tworzywa gumowego,
- schody umożliwiające wejście na scenę,
- schody SM-02
- zestaw łączów do podestów,
- blat podestu wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową, w kolorze czarnym,
- przystosowany do montażu na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.
- Podesty występują w czterech standardowych rozmiarach: 2,0x1
-

Przykładowy wzór podestu:



8. Wózek transportowy, platformowy - 2 szt.

Wymiary:

- wymiar platformy: długość 102cm, szerokość 60 cm,
- wysokość przy rączce 97 cm,
- wysokość platformy 18 cm,
- konstrukcja z grubościennego metalu - rączka rura 3/4", podstawa profil 30x18, 40x30mm,

Opis:

- ładowność - do 300 kg,
- średnica kół 125 mm,
- wyposażony w koła metalowo- gumowe 2 stałe i 2 koła obracane z gumy,
- jedno koło z hamulcem,
- powłoka platformy wodoodporna i antypoślizgowa,
- płyta o grubości 10 mm z metalowymi wzmocnieniami,
- wózek malowany proszkowo,

Przykładowy wzór wózka:



9. Stół trójkątny - 48 szt.

Wymiary:

- wymiar blatu: 80x80x108 cm
- wysokość stołu 76 cm
- stelaż metalowy z okrągłymi nogami z profilu 40x20 mm,
- nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 40 mm).

Opis:

- narożniki blatu zaokrąglone,
- blat sklejka pokryta kolorowym laminatem kolor dąb arktyczny (gr. 25 mm) lub z płyty laminowanej (gr. 25 mm),
- plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi.

Przykładowy wzór stołu trójkątnego:



10. ławka szkolna 130x50 cm - 66 szt.

Wymiary:

- blat o wymiarze 1300 x 500 mm
- wysokość – 76 cm

Opis:

- rozmiar - dwuosobowa
- kolor stelaża - popiel RAL 7035
- blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm.
- kolor blatu dąb arktyczny
- rama wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm
- malowana proszkowo,
- zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem

Przykładowy wzór ławki szkolnej:



11. Szafka pomocnicza pod drukarkę na kółkach - 10 szt.

Opis:

- wymiary zewnętrzne z kółkami: S80 x G65 x W76 cm
- materiał: laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm.
- kolor: dąb arktyczny
- szafka zamykana na kluczyk, dwa kluczki w komplecie
- w środku szafki dodatkowa półka wymiary półki: szerokość 76, głębokość 61 cm
- materiał półki: laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończony obrzeżem kolor dąb arktyczny
- Parametry półki z możliwością regulacji wysokości
- Bezpieczne kółka wyposażone w mechanizm hamulca, który utrzymuje szafkę w miejscu,

12. Biurko - 1szt.

Opis:

- wymiary: S130xG65xW76 cm
- materiał: laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm., blat laminowana płyta meblowa o grubości 28 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm
- kolor: dąb arktyczny
- wysuwana półka na klawiaturę, zabezpieczenie przed wypadnięciem S60 cm, G60cm
- kontener z jedną szufladą i jedna szafka na zamek, dwa kluczyki do zamka w komplecie, Kontener wymiary zewnętrzne S>60G62W74
- podwieszana półka na komputer, montowana od wewnętrznej strony stolika S22, G62 cm
- uwzględniony przepust kablowy w blacie
- zabudowane plecy biurka laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm kolor: dąb arktyczny

Przykładowy wzór biurka:




13. Stół okrągły - 3 szt.

Opis:

- kolor biały
- waga 23,80 kg
- materiał: metal - noga, blat grubość >28 mm łatwo zmywalny z poliuretanu odporny na ścieranie i środki czyszczące w kolorze białym
- szerokość 110 cm
- wysokość 76 cm
- głębokość 110 cm
- średnica 110 cm
- kształt blatu: okrągły
- rodzaj nóg: 1 noga

Przykładowy wzór stołu okrągłego



14. Stół okrągły - 1 szt.

Opis:

- kolor biały
- waga 23,80 kg
- materiał: metal - noga, blat grubość >28mm łatwo zmywalny z poliuretanu odporny na ścieranie i środki czyszczące w kolorze białym
- szerokość 90 cm
- wysokość 76 cm
- głębokość 90 cm
- średnica 90 cm
- kształt blatu: okrągły
- rodzaj nóg: 1 noga

Przykładowy wzór stołu okrągłego



15. stolik komputerowy jednoosobowy - 128 szt.

Opis:

- **wymiary (SxGxW):85 x 65 x 76cm**
- blat wykonany z płyty laminowanej 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm.
- kolor: dąb arktyczny
- wysuwana na prowadnicach półka na klawiaturę, zabezpieczenie przed wypadnięciem,
- podwieszana półka na komputer, montowana od wewnętrznej strony stolika

- uwzględniony przepust kablowy w blacie
- zabudowane plecy stolika w wysokości 30 cm.

Przykładowy wzór stolika komputerowego



16. Siedzisko - 28 szt.

Opis:

- drewniany stelaż
- trudnopalną, płamoodporną
- wymiary (SxGxW)- 120 x 60 x 40 cm
- możliwość zestawienia z większym modułem
- kolor materiału granatowy

Przykładowy wzór siedziska:



17. Siedzisko - 1 szt.

Opis:

- drewniany stelaż
- pokrycie tkaniną trudnopalną, płamoodporną
- wymiary (SxGxW) - 60 x 60 x 40 cm
- możliwość zestawienia z większym modułem
- kolor materiału granatowy

Przykładowy wzór siedziska:



18. Ławka korytarzowa ISO 3-osobowa - 2 szt.

Opis:

Siedzisko i oparcie:

- laminowana sklejka kolor jasny szary


Rama:

- konstrukcja stelaża ze stalowych kwadratowych rurek, wykończenie szarą farbą proszkową, kolor aluminium mat

Inne właściwości:

- plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi

Przykładowy wzór ławki korytarzowej i wymiary:



19. Ławka korytarzowa ISO 5-osobowa - 7 szt.

Opis:

Siedzisko i oparcie:

- laminowana sklejka jasno szary

Rama:

- konstrukcja stelaża ze stalowych kwadratowych rurek, wykończenie szarą farbą proszkową, kolor aluminium mat


Inne właściwości:

- plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi

Wymiary:

- Wysokość siedziska 47 cm
- Szerokość siedziska 47,5 cm
- Głębokość siedziska 41,5 cm
- Długość ławki 2960 cm

Przykładowy wzór ławki korytarzowej i wymiary:



20. Szafka metalowa 8- skrytkowa - 46 szt.

Opis:

- wykonana z blachy stalowej o grubość 0,8 mm.
- wymiary(SxGxW): 120 x 40 x 180 cm.
- kolor korpusu jasny szary
- kolor frontów granatowy
- szafka malowane farbą proszkową.
- Wyposażenie standardowe:
 - dwa haki z boku
 - zamek patentowy z dwoma kluczami
 - stopki poziomujące
 - cokół dolny ocynkowany

Przykładowy wzór szafki metalowej 8-skrytkowej



21. Szafka metalowa 4- skrytkowa - 2 szt.

Opis:

- wykonana z blachy stalowej o grubość 0,8 mm.
- wymiary(SxGxW): 60 x 40 x 180 cm.
- kolor korpusu jasny szary
- kolor frontów granatowy
- szafka malowana farbą proszkową.
- Wyposażenie standardowe:
 - dwa haki z boku
 - zamek patentowy z dwoma kluczami
 - stopki poziomujące
 - cokół dolny ocynkowany
 - drążek ubraniowy

Przykładowy wzór szafki 4-skrytkowej:



22. Szafka metalowa 3- skrytkowa - 1 szt.

Opis:

- wykonana z blachy stalowej o grubość 0,8 mm.
- wymiary(SxGxW): 90x 40 x 180 cm.
- kolor korpusu jasny szary
- kolor frontów granatowy
- szafka malowane farbą proszkową.
- Wyposażenie standardowe:
 - dwa haki z boku
 - zamek patentowy z dwoma kluczami
 - stopki poziomujące
 - cokół dolny ocynkowany
 - drążek ubraniowy

Przykładowy wzór szafki 3-skrytkowej:



23. Regał magazynowy - 8 szt.

Opis:

- wymiary (WxGxS): 200x100x45 cm
- ilość półek: 6 szt.
- nośność półki: 50 kg
- wykończenie: ocynk
- rodzaj półki: płyta MDF
- sposób montażu: skręcany
- grubość nogi: 0,8 mm
- grubość blachy półki: 0,8 mm

Przykładowy wzór regału magazynowego



24. krzesła do stołu - 4 szt.

Opis:

- Wymiary: wysokość krzesła - 73 cm; wysokość do siedziska - 44 cm, szerokość siedziska - 47 cm; głębokość siedziska - 38 cm
- materiał siedziska – mocna i wytrzymała tkanina ze zwiększoną odpornością na plamy
- nogi - drewniane bukowe
- kolor siedziska jasny szary
- waga - około 3,9 kg

Przykładowy wzór krzesła



25. Krzesło biurowe obrotowe - 2 szt.

Opis:

- Kolor obicia: czarny
- Materiał: eko skóra
- Kolor szwów: **czzerwony**
- Kolor podstawy: czarny
- Kolor podłokietników: czarny
- Fotel wykonany z miękkiej skóry ekologicznej
- Krzyżowa noga z 5 podwójnymi gumowanymi rolkami
- Wyprofilowane, tapicerowane oparcie na rękę wykończone skórą
- gumowane kółka - zapobiegają rysowaniu się parkietu
- Pneumatycznie regulowana wysokość
- Ustawiany wahadłowo powracający do standardowej pozycji -
- Dodatkowy mechanizm do regulacji pochylenia się oparcia

Dane techniczne:

- Wysokość siedziska **47 - 57 cm** (płynna regulacja na pneumatycznym amortyzatorze)
- Szerokość siedziska **52 cm**
- Głębokość siedziska **49 cm**
- Wysokość oparcia **71 cm**



26. Tablica korkowa 3 szt.

Opis:

- wymiary 90 x120
- rama wykonana z aluminium około 20 mm
- narożniki tablicy zaokrąglone

Przykładowy wzór tablicy



27. meble biurowe 1 komplet


Opis:

- kolor mebli: wiąz + popiel
- blaty z płyty meblowej grubość 28 mm
- fronty i boki z płyty meblowej grubość 18 mm
- tył regałów płyta HDF 3 mm
- szuflady na metalowych prowadnicach z zamkiem centralnym
- metalowe uchwyty i zamki drzwi
- biurka na regulowanych stópkach
- biurka montowane na mimośruby
- kontenery i regały na regulowanych stópkach
- metalowe zawiasy do drzwi
- przelotka do kabli na każdym biurku

Wymiary:

- Biurko (profilowane pod kontener z lewej) - S140-40 G105-70 W75 cm
- Kontener do biurka (drzwi z lewej) - S78 G40 W75 cm
- Biurko (profilowane pod kontener z prawej) - S140-40 G105-70 W75 cm
- Kontener do biurka (drzwi z prawej) - S78 G40 W75 cm
- Dostawka do biurek - S140 G490-290 W75 cm
- Regał aktowy (5 poziomów) drzwi 5/5 - S78 G39 W185 cm
- Regał aktowy (5 poziomów) drzwi 2/5 - S78 G39 W185 cm
- Stół biurowy profilowany - S180 G90-70 W75 cm

Przykładowy wzór



28. Biurko - 13szt. (7 lewych, 6 prawych)

Opis:

- materiał:
 - laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm.,
 - blat laminowana płyta meblowa o grubości 28 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm
- kolor laminatu: dąb arktyczny
- wysuwana półka na klawiaturę, zabezpieczenie przed wypadnięciem

Przykładowy wzór:



30. półka 2 szt.

- materiał: laminowana płyta meblowa o grubości 28 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm
- wymiary S1800G200W28 mm
- kolor dąb arktyczny

Przykładowy wzór:



31. szafka (12szt.) 3 szt. x 4 kpl

Wymiary:

- 1 szafki stojącej: W900G700S600 montowane w jeden komplet z 3 sztuk. ze wspólnym blatem

Opis:

- materiał korpusu i maskownicy szafki laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm
- materiał wspólnego blatu dla 3 szafek laminowana płyta meblowa o grubości 28 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm
- w środku każdej szafki dwie półki wymiary półki: szerokość 564, głębokość 660 mm
- materiał półki: laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończony obrzeżem
- szafka zamykana na kluczyk, dwa kluczyki do każdego zamku w komplecie
- kolor laminatu dąb arktyczny
- szafka stawiana na nóżkach 100 mm, nóżki przysłonięte maskownicą o wysokość 100 mm i długości 1800 mm, od ziemi zabezpieczenie listwą z tworzywa przed wodą
- w każdych drzwiczkach szafki uchwyt ze stali nierdzewnej 12 szt.
- tył szafki płyta HDF 3 mm
- zawiasy z cichym domykiem

Przykładowy wzór 1 szafki :



32. szafa (2 szt.) 1 komplety)

Wymiary:

- 1 szafki stojącej: W760G650S600 montowane w jeden komplet z 2 sztuk. ze wspólnym blatem

Opis:

- materiał korpusu i maskownicy szafki laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm
- materiał wspólnego blatu dla 2 szafek laminowana płyta meblowa o grubości 28 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm
- w środku każdej szafki dwie półki wymiary półki: szerokość 564, głębokość 600 mm
- materiał półki: laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończony obrzeżem
- szafka zamykana na kluczyk, dwa kluczyki do każdego zamku w komplecie
- kolor laminatu dąb arktyczny
- szafka stawiana na nóżkach 100 mm, nóżki przysłonięte maskownicą z płyty laminowanej o wysokość 100 mm i długości 1200 mm, od ziemi zabezpieczenie listwą z tworzywa przed wodą
- w każdych drzwiczkach szafki uchwyt ze stali nierdzewnej łącznie 2 szt.
- tył szafki płyta HDF 3 mm
- zawiasy z cichym domykiem

Przykładowy wzór 1 szafki :



33. szafka 1 szt.

Wymiary 1 szafki stojącej: W760G650S600

- materiał korpus i maskownicy szafki laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm
- materiał blatu laminowana płyta meblowa o grubości 28 mm wykończona obrzeżem PCV 2mm
- w środku każdej szafki dwie półki wymiary półki: szerokość 564, głębokość 600 mm
- materiał półki: laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm z wykończony obrzeżem
- szafka zamykana na kluczyk, dwa kluczyki do każdego zamku w komplecie
- kolor laminatu dąb arktyczny
- szafka stawiana na nóżkach 100 mm, nóżki przysłonięte maskownicą z płyty laminowanej o wysokość 100 mm i długości 1200 mm, od ziemi zabezpieczenie listwą z tworzywa przed wodą
- w każdych drzwiczkach szafki uchwyt ze stali nierdzewnej 1 szt.
- tył szafki płyta HDF 3 mm
- zawiasy z cichym domykiem

Przykładowy wzór:



34. szafa ubraniowa 1 szt.

- Wymiary: S1500G450W2600
- materiał korpus, front, półki szafki laminowana płyta meblowa o grubości 18 mm wykończona obrzeżem, tył szafy płyta HDF 3 mm
- w każdych drzwiczkach szafki uchwyt ze stali nierdzewnej łącznie 5 szt.
- szafka stawiana na nóżkach 100 mm, nóżki przysłonięte maskownicą z płyty laminowanej o wysokość 100 mm i długości 1500 mm, od ziemi zabezpieczenie przed wodą listwą z tworzywa
- kolor laminatu: dąb arktyczny
- szafki i szuflady zamykane na kluczyk, dwa kluczyki do każdego zamku w komplecie
- dwie szuflady wysokości 20 cm na teleskopowych prowadnicach z wysuwem 90%, zabezpieczenie przed wypadnięciem,
- dwa metalowe drążki o szerokości 58 cm na ubrania zamontowane o nośności co najmniej min. 20 kg.
- nośność półki: 20 kg
- 4 półki o S 430 mm G 400 mm
- zawiasy z cichym domykiem

Przykładowy wzór:



35. Tablica ceramiczna obrotowo-jezdna 1 szt.

- Wymiary do pisania S1500 W1000 mm
- Tablica jezdna na kółkach z hamulcem
- Powierzchnia ceramiczno- magnetyczna dwustronna
- Możliwość ustawienia tablicy pod dowolnym kątem
- Kolor tablicy biały
- Rama aluminiowa
- Półka na pisaki

